

## Dénomination du médicament

**SEPTEAL, solution pour application locale  
Digluconate de chlorhexidine**



## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utilisation ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SEPTEAL, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SEPTEAL, solution pour application locale ?
3. COMMENT UTILISER SEPTEAL, solution pour application locale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER SEPTEAL, solution pour application locale ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE SEPTEAL, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique**

Ce médicament est un antiseptique (il lutte contre la prolifération des microbes).

#### **Indications thérapeutiques**

Il est préconisé dans:

- l'antiseptie des plaies chirurgicales ou traumatiques.
- certaines maladies de la peau avec infection.
- l'antiseptie de la peau saine avant acte de petite chirurgie.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SEPTEAL, solution pour application locale ?**

## Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

## Contre-indications

**N'utilisez jamais SEPTREAL, solution pour application locale** dans les cas suivants:

- hypersensibilité à la chlorhexidine (ou un médicament de sa classe chimique)
- Ne pas pulvériser dans les yeux, les oreilles (en particulier, ce produit ne doit pas pénétrer dans le conduit auditif en cas de perforation tympanique) sur les muqueuses;
- Ne pas pulvériser, en cas de plaies à la tête car ce produit ne doit pas être mis en contact avec le cerveau;
- Ne pas pulvériser en cas de plaies profondes d'un bras ou d'une jambe car le produit ne doit pas être mis en contact avec un nerf.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec SEPTREAL, solution pour application locale:**

### Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'usage externe

Il ne doit pas être utilisé pour l'antisepsie du champ opératoire, ni pour la désinfection du petit matériel chirurgical.

### Précautions d'emploi

Bien que ce médicament ne traverse pas la peau, une prudence particulière s'impose en cas d'utilisation répétée, sur une plaie de grande étendue, sur une peau "fragile" ou chez le nourrisson. Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux ou agents nettoyants (risques d'incompatibilités).

En cas de doute, ne pas hésiter à demander avis à votre médecin ou votre pharmacien.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

## Interactions avec d'autres médicaments

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Sportifs

Sans objet.

### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

### **Liste des excipients à effet notoire**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER SEPTREAL, solution pour application locale ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

A utiliser pure 2 fois par jour en badigeonnage sur la peau et sans rinçage.  
Ne jamais avaler.

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, SEPTREAL, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité d'irritation de la peau.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER SEPTREAL, solution pour application locale ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser SEPTREAL, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

## Conditions de conservation

Après ouverture, la solution peut être conservée pendant 6 mois.

## Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

#### Que contient SEPTAL, solution pour application locale ?

##### La substance active est:

Digluconate de chlorhexidine .....

0,5 g

Quantité correspondant à 2,5 ml de solution aqueuse à 20 pour cent  
Pour 100 ml.

##### Les autres composants sont:

Alcool éthylique à 95 pour cent v/v, eau purifiée.



### Forme pharmaceutique et contenu

#### Qu'est-ce que SEPTAL, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale.

Flacon de 60 ml, 125 ml (avec pulvérisateur), 250 ml, 500 ml ou 1000 ml.

#### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

##### *Titulaire*

##### **PIERRE FABRE MEDICAMENT**

45, PLACE ABEL GANCE  
92654 BOULOGNE CEDEX

##### *Exploitant*

##### **PIERRE FABRE DERMATOLOGIE**

45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE

##### *Fabricant*

##### **PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION**

RUE DU LYCEE  
ZONE INDUSTRIELLE DE CUIRY  
45500 GIEN

#### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

#### Date d'approbation de la notice

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**