



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours utiliser ALLERGODIL spray nasal avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice

1. Qu'est-ce qu'ALLERGODIL Spray nasal et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALLERGODIL Spray nasal ?
3. Comment prendre ALLERGODIL Spray nasal ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver ALLERGODIL Spray nasal ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALLERGODIL SPRAY NASAL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Médicament antiallergique.

Indications : traitement symptomatique des rhinites (rhumes).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALLERGODIL SPRAY NASAL ?

N'utilisez jamais ALLERGODIL Spray nasal :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ALLERGODIL Spray nasal.
- chez l'enfant de moins de 6 ans.

Utilisation d'autres médicaments

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments sans ordonnance.

Aucune interaction n'est connue à ce jour.

Aliments et boissons

sans objet

Grossesse et allaitement

L'administration pendant la grossesse (en particulier pendant le premier trimestre) et la période d'allaitement doit être évitée.

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans des cas isolés, de la fatigue, de la lassitude, de l'épuisement, des vertiges ou une faiblesse, qui peuvent être causées par la maladie (allergie) elle-même, peuvent se produire lors de l'utilisation d'ALLERGODIL Spray nasal. Dans ces cas, la conduite de véhicules et l'utilisation de machines peuvent être perturbées. L'alcool peut renforcer cet effet.

Informations importantes concernant certains composants d'ALLERGODIL Spray nasal

sans objet

3. COMMENT UTILISER ALLERGODIL SPRAY NASAL ?

Veillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

L'application se fait dans chaque narine en maintenant la tête en position droite.

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans, la posologie est d'une application dans chaque narine, deux fois par jour.

L'expérience clinique a démontré que cette posologie peut être considérée aussi comme la posologie maximale.

Si vous avez utilisé plus d'ALLERGODIL Spray nasal que vous n'auriez dû :

Si vous avez utilisé trop d'ALLERGODIL Spray nasal, prenez contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245 245).

En raison de l'application nasale, un risque de surdosage n'est cependant pas à escompter. En présence d'un surdosage par accident ou prise par la bouche, des troubles du système nerveux central peuvent se présenter sur base des études réalisées chez les animaux (sommolence, confusion, pouls rapide et tension basse).

Le traitement doit suivre les symptômes observés avec surveillance des fonctions circulatoire et respiratoire.

Il n'existe pas d'antidote connu.

Si vous oubliez d'utiliser ALLERGODIL Spray nasal :

Ne prenez jamais une double dose pour compenser celle que vous avez oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser ALLERGODIL Spray Nasal :

Ne pas arrêter brusquement le traitement.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALLERGODIL Spray nasal peut avoir des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Il est possible d'avoir un goût amer après administration (1 à 10 % des cas) dû à une méthode d'application incorrecte (c'est-à-dire une inclinaison de la tête trop vers l'arrière) qui dans de rares cas, peut mener à des nausées.

Occasionnellement (0,1 à 1 %), la muqueuse du nez enflammée peut être irritée de façon modérée et transitoire avec des symptômes tels que chatouillements, éternuements. Ceci ne nécessite pas l'arrêt du traitement sauf avis contraire du médecin traitant.

Dans des cas isolés (moins de 0,01 %), des réactions d'hypersensibilité ont été rapportés (rash, prurit, urticaire).

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ALLERGODIL SPRAY NASAL ?

Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Ne pas conserver au-dessous de 8°C. Ne pas mettre au réfrigérateur..

N'utilisez plus ALLERGODIL Spray nasal après la date de péremption figurant sur l'emballage après la mention "Exp". La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ALLERGODIL Spray nasal :

La substance active est l'azélastine.

Les autres composants sont : methylhydroxypropylcellulose – édétate sodique – acide citrique anhydre – monohydrogénophosphate sodique 12 H₂O – chlorure de sodium – eau purifiée.

Qu'est-ce qu'ALLERGODIL Spray nasal et contenu de l'emballage

Spray nasal de 10 ml et 20 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Meda Pharma s.a. – Chaussée de la Hulpe 166 – 1170 Bruxelles

Fabricant

Meda Pharma GmbH & Co. KG – Benzstrasse 1 – D 61352 Bad Homburg

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE159433

Mode de délivrance : délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été mise à jour est : février 2011..

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 04/2011

